

TUYAU EN CUIVRE ISOLÉ ET REVÊTU

CARACTÉRISTIQUES:

- Isolation: Cellule fermée autoextinguible
- Revêtement: Film de polyéthylène compact avec protection extérieur.
- Temp. de travail: de -45°C à +100°C



Mesure	Grosseur paroi		€ / Rouleau
	Cuivre	Isolation	
ROULEAU 25 MÈTRES			
1/4"	0,8	9	Voir tarif actualisé sur le site Web
3/8"	0,8	9	
1/2"	0,8	10	
5/8"	0,8	10	
5/8"	1	10	
3/4"	1	10	
7/8"	1,10	10	
ROULEAU 50 MÈTRES			
1/4"	0,8	9	Voir tarif actualisé sur le site Web
3/8"	0,8	9	
1/2"	0,8	10	
5/8"	0,8	10	
5/8"	1	10	
3/4"	1	10	
3/4"	1	10	

TUYAU EN CUIVRE DOUBLE ISOLÉ ET REVÊTU

CARACTÉRISTIQUES:

- Isolation: Cellule fermée autoextinguible
- Revêtement: Film de polyéthylène compact avec protection extérieur.
- Temp. de travail: de -45°C à +100°C.



Mesure	Grosseur paroi		€ / Rouleau	
	Cuivre	Isolation		
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	Voir tarif actualisé sur le site Web
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	
Tuyaux 1/2"-3/4"	0,8	1	10	
Tuyaux 1/2"-3/4"	0,8	1	10	

- Tuyau double isolé, terminaison évasée et écrou



Détail terminaison évasée et écrou

Mesure	Grosseur paroi		€ / Rouleau	
	Cuivre	Isolation		
ROULEAUX DE 3 MÈTRES				
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	39,00 47,40 64,60 73,65 84,28
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	
ROULEAUX DE 5 MÈTRES				
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	61,64 72,70 99,25 108,00 115,64
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	

• Accessoires tuyau isolé



Article	€
PEINTURE POUR ISOLATION PROTECTION UV	30,74
Flacon 1 Kg couleur BLANC	
RUBAN AUTO-ADHÉSIF ISOLANT "BLANC"	16,50
Couleur ivoire-blanche. Rouleaux 10 m x 50 mm x 3 mm Boîte de 12 rouleaux	
RUBAN AUTO-ADHÉSIF BLANC "PLASTIESC 50"	3,28
Couleur blanc. Rouleaux 25 mt x 50 mm Boîte de 48 rouleaux	

TUYAU EN CUIVRE FRIGORIFIQUE



Mesure	Grosueur paroi (mm)	Cont. boîte	Ø Tuyau ext.	€/Rouleau
"EUROPÉEN" Norme 12735-1-2001				
• Rouleaux de 15 mètres				
3/16"	0,762	16	4,76	Voir tarif actualisé sur le site Web
1/4"	0,8	10	6,35	
5/16"	0,8	7	7,93	
3/8"	0,8	6	9,52	
1/2"	0,8	7	12,70	
5/8"	0,8	6	15,87	
5/8"	1	6	15,87	
3/4"	0,8	4	19,05	
3/4"	1	4	19,05	
7/8"	1	3	22,22	

* En caractère gras, les mesures plus habituelles sur Norme

BOBINES EN CUIVRE FRIGORIFIQUE
















Article	Paroi (mm)	Mètres	€
BOBINES DE 50 MÈTRES - Norme 12735-1-2001			
Bobine 1/4"	0,80	50	Voir tarif actualisé sur le site Web
Bobine 3/8"	0,80	50	
Bobine 1/2"	0,80	50	
Bobine 5/8"	0,80	50	
Bobine 3/4"	1,00	50	

BARRES DE TUYAU EN CUIVRE FRIGORIFIQUE
















Mesure	Grosueur paroi en mm	Ø Tuyau extérieur	€/mt. linéaire
• Barres de 5 mètres			
TUYAUTERIE EN CUIVRE RIGIDE (Norme EN 12735-1-2001)			
3/8"	0,8	9,52	Voir tarif actualisé sur le site Web
1/2"	0,8	12,70	
5/8"	0,8	15,87	
5/8"	1	15,87	
3/4"	0,8	19,05	
3/4"	1	19,05	
7/8"	1	22,22	
1"	1	25,40	
1-1/8"	1	28,57	
1-1/8"	1,25	28,57	
1-3/8"	1,25	34,92	
1-5/8"	1,25	41,27	
2-1/8"	1,25	53,97	
2-5/8"	1,65	66,68	
3-1/8"	1,65	79,37	
3-1/8"	2,5	79,37	
3-5/8"	2,5	92,08	

ACCESSOIRES EN CUIVRE POUR SPLITS

	Mesure	Pièces boîte	€		Mesure	Pièces boîte	€
MANCHON UNION FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	0,30		3/8x1/4"	100	2,75
	3/8"	100	0,40		1/2x1/4"	100	1,32
	1/2"	100	0,51		1/2x3/8"	100	1,20
	5/8"	100	0,35		5/8x1/4"	100	1,00
	3/4"	50	1,16		5/8x3/8"	100	1,00
	7/8"	50	1,22		5/8x1/2"	100	1,00
	1"	25	2,60		3/4x3/8"	50	2,70
	1-1/8"	25	1,68		3/4x1/2"	50	2,60
COURBE 90° FEMELLE / FEMELLE							
	1/4"	100	2,64		3/4x5/8"	50	2,40
	3/8"	100	2,35		7/8x3/8"	50	2,00
	1/2"	100	2,80		7/8x1/2"	50	1,85
	5/8"	50	2,65		7/8x5/8"	50	1,85
	3/4"	25	2,82		7/8x3/4"	50	1,85
	7/8"	25	3,55		1-1/8"x1/2"	25	3,20
	1"	10	7,80		1-1/8x5/8"	25	3,20
	1-1/8"	10	5,15		1-1/8x3/4"	25	3,20
					1-1/8x7/8"	25	3,20
COUDE 90° FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE		
	1/4"	100	1,40		3/8-1/4"	100	1,22
	3/8"	100	1,28		1/2-1/4"	100	1,46
	1/2"	100	1,28		1/2-3/8"	100	1,46
	5/8"	50	0,60		5/8-1/2"	100	1,26
	3/4"	50	3,15		5/8-3/8"	100	1,26
	7/8"	25	1,40		3/4-1/2"	50	2,80
	1-1/8"	20	3,00		3/4-3/8"	50	2,80
					7/8-3/4"	50	1,80
					7/8-5/8"	50	1,80
					7/8-1/2"	50	2,00
TE					BOUCHON FEMELLE TUYAU		
	1/4"	100	3,42		1/4"	100	0,64
	3/8"	100	3,50		3/8"	100	0,60
	1/2"	50	2,65		1/2"	100	0,98
	5/8"	50	0,85		5/8"	100	0,80
	3/4"	25	5,80		3/4"	100	1,00
	7/8"	25	2,45		7/8"	100	0,90
	1-1/8"	10	6,20		1-1/8"	25	2,05
COURBE 45° H / H					COURBE 180° FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	3,40		1/4"	1	2,56
	3/8"	100	3,20		3/8"	1	2,00
	1/2"	100	2,45		1/2"	50	2,60
	5/8"	50	0,96		5/8"	25	5,20
	3/4"	50	4,65		3/4"	10	9,00
	7/8"	25	1,80		7/8"	10	11,00
	1"	25	9,60		1-1/8"	10	22,50
	1-1/8"	20	4,00				
SIPHON H / H					MANCHON UNION AVEC VALVE OBUS 1/4 SAE ET BOUCHON		
	5/8	1	15,50		1/4" x 1/4"		5,10
	3/4	1	17,00		5/16" x 5/16"		5,10
	7/8	1	18,50		3/8" x 3/8"		5,10
	1 1/8	1	26,00		1/2" x 1/2"		9,20
COUDE 90° MÂLE / FEMELLE							
	3/8"	100	2,20		5/8" x 5/8"		4,50
	1/2"	100	2,05		3/4" x 3/4"		4,90
	5/8"	50	1,05		7/8" x 7/8"		5,10
	3/4"	50	3,07		1-1/8" x 1-1/8"		5,60
	7/8"	25	3,00				
	1 1/8"	20	5,60				
COURBE 90° MÂLE / FEMELLE							
	1/4"	100	3,90				
	3/8"	100	3,60				
	1/2"	100	6,60				
	5/8"	50	4,90				
	3/4"	25	5,65				
	7/8"	25	5,75				
	1"	25	10,60				
	1-1/8"	10	9,50				

ACCESSOIRES EN CUIVRE POUR SPLITS

	Mesure	Pièces boîte	€		Mesure	Pièces boîte	€
MANCHON UNION FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	0,30		3/8x1/4"	100	2,75
	3/8"	100	0,40		1/2x1/4"	100	1,32
	1/2"	100	0,51		1/2x3/8"	100	1,20
	5/8"	100	0,35		5/8x1/4"	100	1,00
	3/4"	50	1,16		5/8x3/8"	100	1,00
	7/8"	50	1,22		5/8x1/2"	100	1,00
	1"	25	2,60		3/4x3/8"	50	2,70
	1-1/8"	25	1,68		3/4x1/2"	50	2,60
COURBE 90° FEMELLE / FEMELLE							
	1/4"	100	2,64		3/4x5/8"	50	2,40
	3/8"	100	2,35		7/8x3/8"	50	2,00
	1/2"	100	2,80		7/8x1/2"	50	1,85
	5/8"	50	2,65		7/8x5/8"	50	1,85
	3/4"	25	2,82		7/8x3/4"	50	1,85
	7/8"	25	3,55		1-1/8"x1/2"	25	3,20
	1"	10	7,80		1-1/8x5/8"	25	3,20
	1-1/8"	10	5,15		1-1/8x3/4"	25	3,20
					1-1/8x7/8"	25	3,20
COUDE 90° FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE		
	1/4"	100	1,40		3/8-1/4"	100	1,22
	3/8"	100	1,28		1/2-1/4"	100	1,46
	1/2"	100	1,28		1/2-3/8"	100	1,46
	5/8"	50	0,60		5/8-1/2"	100	1,26
	3/4"	50	3,15		5/8-3/8"	100	1,26
	7/8"	25	1,40		3/4-1/2"	50	2,80
	1-1/8"	20	3,00		3/4-3/8"	50	2,80
					7/8-3/4"	50	1,80
					7/8-5/8"	50	1,80
					7/8-1/2"	50	2,00
TE					BOUCHON FEMELLE TUYAU		
	1/4"	100	3,42		1/4"	100	0,64
	3/8"	100	3,50		3/8"	100	0,60
	1/2"	50	2,65		1/2"	100	0,98
	5/8"	50	0,85		5/8"	100	0,80
	3/4"	25	5,80		3/4"	100	1,00
	7/8"	25	2,45		7/8"	100	0,90
	1-1/8"	10	6,20		1-1/8"	25	2,05
COURBE 45° H / H					COURBE 180° FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	3,40		1/4"	1	2,56
	3/8"	100	3,20		3/8"	1	2,00
	1/2"	100	2,45		1/2"	50	2,60
	5/8"	50	0,96		5/8"	25	5,20
	3/4"	50	4,65		3/4"	10	9,00
	7/8"	25	1,80		7/8"	10	11,00
	1"	25	9,60		1-1/8"	10	22,50
	1-1/8"	20	4,00				
SIPHON H / H					MANCHON UNION AVEC VALVE OBUS 1/4 SAE ET BOUCHON		
	5/8	1	15,50		1/4" x 1/4"		5,10
	3/4	1	17,00		5/16" x 5/16"		5,10
	7/8	1	18,50		3/8" x 3/8"		5,10
	1 1/8	1	26,00		1/2" x 1/2"		9,20
					5/8" x 5/8"		4,50
COUDE 90° MÂLE / FEMELLE							
	3/8"	100	2,20		3/4" x 3/4"		4,90
	1/2"	100	2,05		7/8" x 7/8"		5,10
	5/8"	50	1,05		1-1/8" x 1-1/8"		5,60
	3/4"	50	3,07				
	7/8"	25	3,00				
	1 1/8"	20	5,60				
COURBE 90° MÂLE / FEMELLE							
	1/4"	100	3,90				
	3/8"	100	3,60				
	1/2"	100	6,60				
	5/8"	50	4,90				
	3/4"	25	5,65				
	7/8"	25	5,75				
	1"	25	10,60				
	1-1/8"	10	9,50				

TUYAU EN CUIVRE ISOLÉ ET REVÊTU

CARACTÉRISTIQUES:

- Isolation M1 à 0°C, 0, 033 W/MK
- Revêtement: Film de polyéthylène compact avec protection extérieur.
- Temp. - 40°C +100°C



Mesure	Grosseur paroi		€ / Rouleau
	Cuivre	Isolation	
ROULEAU 25 MÈTRES			
1/4"	0,8	9	Voir tarif actualisé sur le site Web
3/8"	0,8	9	
1/2"	0,8	10	
5/8"	0,8	10	
5/8"	1	10	
3/4"	1	10	
7/8"	1,10	10	
ROULEAU 50 MÈTRES			
1/4"	0,8	9	Voir tarif actualisé sur le site Web
3/8"	0,8	9	
1/2"	0,8	10	
5/8"	0,8	10	
5/8"	1	10	
3/4"	1	10	
3/4"	1	10	

TUYAU EN CUIVRE DOUBLE ISOLÉ ET REVÊTU

CARACTÉRISTIQUES:

- Isolation M1 à 0°C, 0, 033 W/MK
- Revêtement: Film de polyéthylène compact avec protection extérieur.
- Temp. - 40°C +100°C



Mesure	Grosseur paroi		€ / Rouleau	
	Cuivre	Isolation		
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	Voir tarif actualisé sur le site Web
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	
Tuyaux 1/2"-3/4"	0,8	1	10	
Tuyaux 1/2"-3/4"	0,8	1	10	

- Tuyau double isolé, terminaison évasée et écrou



Détail terminaison évasée et écrou

Mesure	Grosseur paroi		€ / Rouleau	
	Cuivre	Isolation		
ROULEAUX DE 3 MÈTRES				
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	39,00
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	
ROULEAUX DE 5 MÈTRES				
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	61,64
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	
ROULEAUX DE 25 MÈTRES				
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	47,40
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	
ROULEAUX DE 50 MÈTRES				
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	64,60
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	
ROULEAUX DE 100 MÈTRES				
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	73,65
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	
ROULEAUX DE 200 MÈTRES				
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	84,28
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	

• Accessoires tuyau isolé



Article	€
PEINTURE POUR ISOLATION PROTECTION UV	30,74
Flacon 1 Kg couleur BLANC	
RUBAN AUTO-ADHÉSIF ISOLANT "BLANC"	16,50 14,30/uté
Couleur ivoire-blanche. Rouleaux 10 m x 50 mm x 3 mm Boîte de 12 rouleaux	
RUBAN AUTO-ADHÉSIF BLANC "PLASTIESC 50"	3,28 2,98/uté.
Couleur blanc. Rouleaux 25 mt x 50 mm Boîte de 48 rouleaux	

TUYAU EN CUIVRE FRIGORIFIQUE



Mesure	Grosueur paroi (mm)	Cont. boîte	Ø Tuyau ext.	€/Rouleau
"EUROPÉEN" Norme 12735-1-2001				
• Rouleaux de 15 mètres				
3/16"	0,762	16	4,76	Voir tarif actualisé sur le site Web
1/4"	0,8	10	6,35	
5/16"	0,8	7	7,93	
3/8"	0,8	6	9,52	
1/2"	0,8	7	12,70	
5/8"	0,8	6	15,87	
5/8"	1	6	15,87	
3/4"	0,8	4	19,05	
3/4"	1	4	19,05	
7/8"	1	3	22,22	

BOBINES EN CUIVRE FRIGORIFIQUE












Article	Paroi (mm)	Mètres	€
BOBINES DE 50 MÈTRES - Norme 12735-1-2001			
Bobine 1/4"	0,80	50	Voir tarif actualisé sur le site Web
Bobine 3/8"	0,80	50	
Bobine 1/2"	0,80	50	
Bobine 5/8"	0,80	50	
Bobine 3/4"	1,00	50	

BARRES DE TUYAU EN CUIVRE FRIGORIFIQUE
















Mesure	Grosueur paroi en mm	Ø Tuyau extérieur	€/mt. linéaire
• Barres de 5 mètres			
TUYAUTERIE EN CUIVRE RIGIDE (Norme EN 12735-1-2001)			
3/8"	0,8	9,52	Voir tarif actualisé sur le site Web
1/2"	0,8	12,70	
5/8"	0,8	15,87	
5/8"	1	15,87	
3/4"	0,8	19,05	
3/4"	1	19,05	
7/8"	1	22,22	
1"	1	25,40	
1-1/8"	1	28,57	
1-1/8"	1,25	28,57	
1-3/8"	1,25	34,92	
1-5/8"	1,25	41,27	
2-1/8"	1,25	53,97	
2-5/8"	1,65	66,68	
3-1/8"	1,65	79,37	
3-1/8"	2,5	79,37	
3-5/8"	2,5	92,08	

ACCESSOIRES EN CUIVRE POUR SPLITS

	Mesure	Pièces boîte	€		Mesure	Pièces boîte	€
MANCHON UNION FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	0,30		3/8x1/4"	100	2,75
	3/8"	100	0,40		1/2x1/4"	100	1,32
	1/2"	100	0,51		1/2x3/8"	100	1,20
	5/8"	100	0,35		5/8x1/4"	100	1,00
	3/4"	50	1,16		5/8x3/8"	100	1,00
	7/8"	50	1,22		5/8x1/2"	100	1,00
	1"	25	2,60		3/4x3/8"	50	2,70
	1-1/8"	25	1,68		3/4x1/2"	50	2,60
COURBE 90° FEMELLE / FEMELLE							
	1/4"	100	2,64		3/4x5/8"	50	2,40
	3/8"	100	2,35		7/8x3/8"	50	2,00
	1/2"	100	2,80		7/8x1/2"	50	1,85
	5/8"	50	2,65		7/8x5/8"	50	1,85
	3/4"	25	2,82		7/8x3/4"	50	1,85
	7/8"	25	3,55		1-1/8"x1/2"	25	3,20
	1"	10	7,80		1-1/8x5/8"	25	3,20
	1-1/8"	10	5,15		1-1/8x3/4"	25	3,20
					1-1/8x7/8"	25	3,20
COUDE 90° FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE		
	1/4"	100	1,40		3/8-1/4"	100	1,22
	3/8"	100	1,28		1/2-1/4"	100	1,46
	1/2"	100	1,28		1/2-3/8"	100	1,46
	5/8"	50	0,60		5/8-1/2"	100	1,26
	3/4"	50	3,15		5/8-3/8"	100	1,26
	7/8"	25	1,40		3/4-1/2"	50	2,80
	1-1/8"	20	3,00		3/4-3/8"	50	2,80
					7/8-3/4"	50	1,80
					7/8-5/8"	50	1,80
					7/8-1/2"	50	2,00
TE					BOUCHON FEMELLE TUYAU		
	1/4"	100	3,42		1/4"	100	0,64
	3/8"	100	3,50		3/8"	100	0,60
	1/2"	50	2,65		1/2"	100	0,98
	5/8"	50	0,85		5/8"	100	0,80
	3/4"	25	5,80		3/4"	100	1,00
	7/8"	25	2,45		7/8"	100	0,90
	1-1/8"	10	6,20		1-1/8"	25	2,05
COURBE 45° H / H					COURBE 180° FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	3,40		1/4"	1	2,56
	3/8"	100	3,20		3/8"	1	2,00
	1/2"	100	2,45		1/2"	50	2,60
	5/8"	50	0,96		5/8"	25	5,20
	3/4"	50	4,65		3/4"	10	9,00
	7/8"	25	1,80		7/8"	10	11,00
	1"	25	9,60		1-1/8"	10	22,50
	1-1/8"	20	4,00				
SIPHON H / H					MANCHON UNION AVEC VALVE OBUS 1/4 SAE ET BOUCHON		
	5/8	1	15,50		1/4" x 1/4"		5,10
	3/4	1	17,00		5/16" x 5/16"		5,10
	7/8	1	18,50		3/8" x 3/8"		5,10
	1 1/8	1	26,00		1/2" x 1/2"		9,20
					5/8" x 5/8"		4,50
					3/4" x 3/4"		4,90
					7/8" x 7/8"		5,10
					1-1/8" x 1-1/8"		5,60
COUDE 90° MÂLE / FEMELLE							
	3/8"	100	2,20				
	1/2"	100	2,05				
	5/8"	50	1,05				
	3/4"	50	3,07				
	7/8"	25	3,00				
	1 1/8"	20	5,60				
COURBE 90° MÂLE / FEMELLE							
	1/4"	100	3,90				
	3/8"	100	3,60				
	1/2"	100	6,60				
	5/8"	50	4,90				
	3/4"	25	5,65				
	7/8"	25	5,75				
	1"	25	10,60				
	1-1/8"	10	9,50				

ACCESSOIRES EN CUIVRE POUR SPLITS

	Mesure	Pièces boîte	€		Mesure	Pièces boîte	€
MANCHON UNION FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	0,30		3/8x1/4"	100	2,75
	3/8"	100	0,40		1/2x1/4"	100	1,32
	1/2"	100	0,51		1/2x3/8"	100	1,20
	5/8"	100	0,35		5/8x1/4"	100	1,00
	3/4"	50	1,16		5/8x3/8"	100	1,00
	7/8"	50	1,22		5/8x1/2"	100	1,00
	1"	25	2,60		3/4x3/8"	50	2,70
	1-1/8"	25	1,68		3/4x1/2"	50	2,60
COURBE 90° FEMELLE / FEMELLE							
	1/4"	100	2,64		3/4x5/8"	50	2,40
	3/8"	100	2,35		7/8x3/8"	50	2,00
	1/2"	100	2,80		7/8x1/2"	50	1,85
	5/8"	50	2,65		7/8x5/8"	50	1,85
	3/4"	25	2,82		7/8x3/4"	50	1,85
	7/8"	25	3,55		1-1/8"x1/2"	25	3,20
	1"	10	7,80		1-1/8x5/8"	25	3,20
	1-1/8"	10	5,15		1-1/8x3/4"	25	3,20
					1-1/8x7/8"	25	3,20
COUDE 90° FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE		
	1/4"	100	1,40		3/8-1/4"	100	1,22
	3/8"	100	1,28		1/2-1/4"	100	1,46
	1/2"	100	1,28		1/2-3/8"	100	1,46
	5/8"	50	0,60		5/8-1/2"	100	1,26
	3/4"	50	3,15		5/8-3/8"	100	1,26
	7/8"	25	1,40		3/4-1/2"	50	2,80
	1-1/8"	20	3,00		3/4-3/8"	50	2,80
					7/8-3/4"	50	1,80
					7/8-5/8"	50	1,80
					7/8-1/2"	50	2,00
TE					BOUCHON FEMELLE TUYAU		
	1/4"	100	3,42		1/4"	100	0,64
	3/8"	100	3,50		3/8"	100	0,60
	1/2"	50	2,65		1/2"	100	0,98
	5/8"	50	0,85		5/8"	100	0,80
	3/4"	25	5,80		3/4"	100	1,00
	7/8"	25	2,45		7/8"	100	0,90
	1-1/8"	10	6,20		1-1/8"	25	2,05
COURBE 45° H / H					COURBE 180° FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	3,40		1/4"	1	2,56
	3/8"	100	3,20		3/8"	1	2,00
	1/2"	100	2,45		1/2"	50	2,60
	5/8"	50	0,96		5/8"	25	5,20
	3/4"	50	4,65		3/4"	10	9,00
	7/8"	25	1,80		7/8"	10	11,00
	1"	25	9,60		1-1/8"	10	22,50
	1-1/8"	20	4,00				
SIPHON H / H					MANCHON UNION AVEC VALVE OBUS 1/4 SAE ET BOUCHON		
	5/8	1	15,50		1/4" x 1/4"		5,10
	3/4	1	17,00		5/16" x 5/16"		5,10
	7/8	1	18,50		3/8" x 3/8"		5,10
	1 1/8	1	26,00		1/2" x 1/2"		9,20
					5/8" x 5/8"		4,50
COUDE 90° MÂLE / FEMELLE							
	3/8"	100	2,20		3/4" x 3/4"		4,90
	1/2"	100	2,05		7/8" x 7/8"		5,10
	5/8"	50	1,05		1-1/8" x 1-1/8"		5,60
	3/4"	50	3,07				
	7/8"	25	3,00				
	1 1/8"	20	5,60				
COURBE 90° MÂLE / FEMELLE							
	1/4"	100	3,90				
	3/8"	100	3,60				
	1/2"	100	6,60				
	5/8"	50	4,90				
	3/4"	25	5,65				
	7/8"	25	5,75				
	1"	25	10,60				
	1-1/8"	10	9,50				

TUYAU EN CUIVRE ISOLÉ ET REVÊTU

CARACTÉRISTIQUES:

- Isolation: Cellule fermée autoextinguible
- Revêtement: Film de polyéthylène compact avec protection extérieur.
- Temp. de travail: de -45°C à +100°C

Mesure	Grosseur paroi		€/ Rouleau
	Cuivre	Isolation	
ROULEAU 25 MÈTRES			
1/4"	0,8	9	Voir tarif actualisé sur le site Web
3/8"	0,8	9	
1/2"	0,8	10	
5/8"	0,8	10	
5/8"	1	10	
3/4"	1	10	
7/8"	1,10	10	
ROULEAU 50 MÈTRES			
1/4"	0,8	9	Voir tarif actualisé sur le site Web
3/8"	0,8	9	
1/2"	0,8	10	
5/8"	0,8	10	
5/8"	1	10	
3/4"	1	10	

Attention: Les prix peuvent varier sans avis, dû à la cotation au marché international, À CONSULTER

TUYAU EN CUIVRE DOUBLE ISOLÉ ET REVÊTU

CARACTÉRISTIQUES:

- Isolation: Cellule fermée autoextinguible
- Revêtement: Film de polyéthylène compact avec protection extérieur.
- Temp. de travail: de -45°C à +100°C.



Mesure	Grosseur paroi				€/ Rouleau
	Cuivre		Isolation		
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	9	Voir tarif actualisé sur le site Web
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	10	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	0,8	9	10	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	10	
Tuyaux 3/8"-1/2"	0,8	0,8	9	10	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	0,8	9	10	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	10	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	10	
Tuyaux 1/2"-3/4"	0,8	1	10	10	

- Tuyau double isolé, terminaison évasée et écrou



Détail terminaison évasée et écrou

Mesure	Grosseur paroi				€/ Rouleau
	Cuivre		Isolation		
ROULEAUX DE 3 MÈTRES					
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	9	39,00 47,40 64,60 73,65 84,28
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	10	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	10	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	10	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	10	
ROULEAUX DE 5 MÈTRES					
Tuyaux 1/4"-3/8"	0,8	0,8	9	9	61,64 72,70 99,25 108,00 115,64
Tuyaux 1/4"-1/2"	0,8	0,8	9	10	
Tuyaux 1/4"-5/8"	0,8	1	9	10	
Tuyaux 3/8"-5/8"	0,8	1	9	10	
Tuyaux 3/8"-3/4"	0,8	1	9	10	

• Accessoires tuyau isolé



Article	€
PEINTURE POUR ISOLATION PROTECTION UV	30,74
Flacon 1 Kg couleur BLANC	
RUBAN AUTO-ADHÉSIF ISOLANT "BLANC"	16,50
Couleur ivoire-blanche. Rouleaux 10 m x 50 mm x 3 mm Boîte de 12 rouleaux	
RUBAN AUTO-ADHÉSIF BLANC "PLASTIESC 50"	3,28
Couleur blanc. Rouleaux 25 mt x 50 mm Boîte de 48 rouleaux	
	2,98/uté.

TUYAU EN CUIVRE FRIGORIFIQUE



Attention: Les prix peuvent varier sans préavis selon les variations du marché international: VEUILLEZ CONSULTER

Mesure	Grosueur paroi (mm)	Cont. boîte	Ø Tuyau ext.	€/Rouleau
"EUROPÉEN" Norme 12735-1-2001				
• Rouleaux de 15 mètres				
3/16"	0,762	16	4,76	Voir tarif actualisé sur le site Web
1/4"	0,8	10	6,35	
5/16"	0,8	7	7,93	
3/8"	0,8	6	9,52	
1/2"	0,8	7	12,70	
5/8"	0,8	6	15,87	
5/8"	1	6	15,87	
3/4"	0,8	4	19,05	
3/4"	1	4	19,05	
7/8"	1	3	22,22	

* En caractère gras, les mesures plus habituelles sur Norme

BOBINES EN CUIVRE FRIGORIFIQUE



Article	Paroi (mm)	Mètres	€
BOBINES DE 50 MÈTRES - Norme 12735-1-2001			
Bobine 1/4"	0,80	50	Voir tarif actualisé sur le site Web
Bobine 3/8"	0,80	50	
Bobine 1/2"	0,80	50	
Bobine 5/8"	0,80	50	
Bobine 3/4"	1,00	50	







BARRES DE TUYAU EN CUIVRE FRIGORIFIQUE





Attention: Les prix peuvent varier sans préavis selon les variations du marché international: VEUILLEZ CONSULTER

Mesure	Grosueur paroi en mm	Ø Tuyau extérieur	€/mt. linéaire
• Barres de 5 mètres			
TUYAUTERIE EN CUIVRE RIGIDE (Norme EN 12735-1-2001)			
3/8"	0,8	9,52	Voir tarif actualisé sur le site Web
1/2"	0,8	12,70	
5/8"	0,8	15,87	
5/8"	1	15,87	
3/4"	0,8	19,05	
3/4"	1	19,05	
7/8"	1	22,22	
1"	1	25,40	
1-1/8"	1	28,57	
1-1/8"	1,25	28,57	
1-3/8"	1,25	34,92	
1-5/8"	1,25	41,27	
2-1/8"	1,25	53,97	
2-5/8"	1,65	66,68	
3-1/8"	1,65	79,37	
3-1/8"	2,5	79,37	
3-5/8"	2,5	92,08	

ACCESSOIRES EN CUIVRE POUR SPLITS

	Mesure	Pièces boîte	€		Mesure	Pièces boîte	€
MANCHON UNION FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	0,30		3/8x1/4"	100	2,75
	3/8"	100	0,40		1/2x1/4"	100	1,32
	1/2"	100	0,51		1/2x3/8"	100	1,20
	5/8"	100	0,35		5/8x1/4"	100	1,00
	3/4"	50	1,16		5/8x3/8"	100	1,00
	7/8"	50	1,22		5/8x1/2"	100	1,00
	1"	25	2,60		3/4x3/8"	50	2,70
	1-1/8"	25	1,68		3/4x1/2"	50	2,60
COURBE 90° FEMELLE / FEMELLE							
	1/4"	100	2,64		3/4x5/8"	50	2,40
	3/8"	100	2,35	WC-403	7/8x3/8"	50	2,00
	1/2"	100	2,80		7/8x1/2"	50	1,85
	5/8"	50	2,65		7/8x5/8"	50	1,85
	3/4"	25	2,82		7/8x3/4"	50	1,85
	7/8"	25	3,55		1-1/8"x1/2"	25	3,20
	1"	10	7,80		1-1/8x5/8"	25	3,20
	1-1/8"	10	5,15		1-1/8x3/4"	25	3,20
					1-1/8x7/8"	25	3,20
COUDE 90° FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE		
	1/4"	100	1,40		3/8-1/4"	100	1,22
	3/8"	100	1,28		1/2-1/4"	100	1,46
	1/2"	100	1,28		1/2-3/8"	100	1,46
	5/8"	50	0,60		5/8-1/2"	100	1,26
	3/4"	50	3,15		5/8-3/8"	100	1,26
	7/8"	25	1,40		3/4-1/2"	50	2,80
	1-1/8"	20	3,00		3/4-3/8"	50	2,80
					7/8-3/4"	50	1,80
TE							
	1/4"	100	3,42		7/8-5/8"	50	1,80
	3/8"	100	3,50		7/8-1/2"	50	2,00
	1/2"	50	2,65				
	5/8"	50	0,85		BOUCHON FEMELLE TUYAU		
	3/4"	25	5,80		1/4"	100	0,64
	7/8"	25	2,45		3/8"	100	0,60
	1-1/8"	10	6,20		1/2"	100	0,98
					5/8"	100	0,80
					3/4"	100	1,00
					7/8"	100	0,90
					1-1/8"	25	2,05
					COURBE 180° FEMELLE / FEMELLE		
					1/4"	1	2,56
					3/8"	1	2,00
					1/2"	50	2,60
					5/8"	25	5,20
					3/4"	10	9,00
					7/8"	10	11,00
					1-1/8"	10	22,50
					MANCHON UNION AVEC VALVE OBUS 1/4 SAE ET BOUCHON		
					1/4" x 1/4"		5,10
					5/16" x 5/16"		5,10
					3/8" x 3/8"		5,10
					1/2" x 1/2"		9,20
					5/8" x 5/8"		4,50
					3/4" x 3/4"		4,90
					7/8" x 7/8"		5,10
					1-1/8" x 1-1/8"		5,60

ACCESSOIRES EN LAITON "SAE"

	Mesure	€		Mesure	€
ÉCROUS "SAE"			UNIONS "SAE" MÂLE		
	1/4" SAE	0,60		1/4" SAE	1,06
	3/8" SAE	0,98		3/8" SAE	1,90
	1/2" SAE	1,40		1/2" SAE	2,82
	5/8" SAE	2,24		5/8" SAE	4,10
	3/4" SAE	3,40		3/4" SAE	6,20
ÉCROUS "SAE" RÉDUITS			ASSEMBLAGE COUDE "SAE"x"SAE"		
	3/8"x1/4"	1,22		1/4"x1/4"	3,20
	1/2"x3/8"	1,80		3/8"x 3/8"	3,80
	5/8"x1/2"	2,14		1/2"x1/2"	5,80
	3/4"x5/8"	4,80		5/8"x5/8"	7,00
				3/4"x3/4"	15,20
JOINTS EN CUIVRE			CAPSULE FERMETURE ÉCROU		
	Pour tube 1/4"	0,22		Pour tube 1/4"	0,18
	Pour tube 3/8"	0,24		Pour tube 3/8"	0,22
	Pour tube 1/2"	0,26		Pour tube 1/2"	0,26
	Pour tube 5/8"	0,30		Pour tube 5/8"	0,30
	Pour tube 3/4"	0,53		Pour tube 3/4"	0,63
JOINTS MÂLE "SAE" FEMELLE SOUDER			ADAPTEUR AVEC DOUBLE FEMELLE GIRATOIRE		
	1/4"	1,00		1/4" x 1/4" SAE	2,75
	3/8"	1,72		3/8" x 3/8" SAE	3,85
	1/2"	2,18		1/2" x 1/2" SAE	4,20
	5/8"	2,80		5/8" x 5/8" SAE	4,90
	3/4"	6,10		3/4" x 3/4" SAE	6,90
TÉS "SAE" MÂLE			RÉDUCTIONS MÂLE - FEMELLE		
	1/4"	5,10		1/4" x 1/4" SAE	2,20
	3/8"	8,20		1/4" x 3/8" SAE	2,40
	1/2"	11,80		1/4" x 1/2" SAE	3,80
	5/8"	19,20		1/4" x 5/8" SAE	3,80
	3/4"	24,00		3/8" x 1/4" SAE	2,20
				3/8" x 3/8" SAE	2,80
				3/8" x 1/2" SAE	3,00
				3/8" x 5/8" SAE	3,80
				1/2" x 3/8" SAE	4,60
				1/2" x 1/2" SAE	3,90
				1/2" x 5/8" SAE	4,20
				5/8" x 3/8" SAE	4,30
				5/8" x 1/2" SAE	4,30
				5/8" x 3/4" SAE	7,60
				3/4" x 5/8" SAE	7,50
ÉCROU MOBILE FILETER SAE À TUBE SOUDER			REDUCCIONES MACHO - MACHO		
	1/4" SAE a cuivre 1/4"	4,20		3/8" x 1/4" SAE	2,18
	3/8" SAE a cuivre 3/8"	5,20		1/2" x 1/4" SAE	2,80
	1/2" SAE a cuivre 1/2"	5,40		1/2" x 3/8" SAE	2,83
	5/8" SAE a cuivre 5/8"	6,40		5/8" x 3/8" SAE	4,02
	3/4" SAE a cuivre 3/4"	8,36		5/8" x 1/2" SAE	4,02
				3/4" x 1/2" SAE	6,20
				3/4" x 5/8" SAE	7,64
REDUCCIÓN HEMBRA "GAS" / MACHO "SAE"			UNIONES "SAE" HEMBRA		
	1/8" gas x 1/4" SAE	1,31		1/4" SAE	2,45
	1/4" gas x 1/4" SAE	2,03		5/16" SAE	4,35
	1/4" gas x 3/8" SAE	2,36		3/8" SAE	4,23
	1/4" gas x 5/8" SAE	5,45		1/2" SAE	4,94
	3/8" gas x 1/4" SAE	2,32		5/8" SAE	6,95
	3/8" gas x 3/8" SAE	4,34		3/4" SAE	9,12
	3/8" gas x 1/2" SAE	2,74			
	1/2" gas x 1/4" SAE	2,98			
	1/2" gas x 3/8" SAE	4,96			
	1/2" gas x 1/2" SAE	4,05			
	1/2" gas x 5/8" SAE	3,45			
	3/4" gas x 5/8" SAE	7,94			
REDUCCIÓN MACHO MACHO "SAE" x "GAS"			TAPONES HEMBRA "SAE"		
	1/4" SAE x 1/8" gas	1,23		1/4" SAE	0,58
	1/4" SAE x 1/4" gas	1,46		3/8" SAE	1,40
	3/8" SAE x 1/4" gas	2,31		1/2" SAE	1,96
	3/8" SAE x 3/8" gas	2,46		5/8" SAE	2,74
	3/8" SAE x 1/2" gas	2,98		3/4" SAE	4,18
	1/2" SAE x 3/8" gas	2,97			
	1/2" SAE x 1/2" gas	3,45			
	5/8" SAE x 1/2" gas	3,50			
	3/4" SAE x 1/2" gas	6,51			
	3/4" SAE x 3/4" gas	6,51			
					
					
					
					

• Accessoires tuyau isolé



Article	€
PEINTURE POUR ISOLATION PROTECTION UV	30,74
Flacon 1 Kg couleur BLANC	
RUBAN AUTO-ADHÉSIF ISOLANT "BLANC"	16,50
Couleur ivoire-blanche. Rouleaux 10 m x 50 mm x 3 mm Boîte de 12 rouleaux	
RUBAN AUTO-ADHÉSIF BLANC "PLASTIESC 50"	3,28
Couleur blanc. Rouleaux 25 mt x 50 mm Boîte de 48 rouleaux	
	2,98/uté.

TUYAU EN CUIVRE FRIGORIFIQUE



Attention: Les prix peuvent varier sans préavis selon les variations du marché international: **VEUILLEZ CONSULTER**

Mesure	Grosueur paroi (mm)	Cont. boîte	Ø Tuyau ext.	€/Rouleau
"EUROPÉEN" Norme 12735-1-2001				
• Rouleaux de 15 mètres				
3/16"	0,762	16	4,76	Voir tarif actualisé sur le site Web
1/4"	0,8	10	6,35	
5/16"	0,8	7	7,93	
3/8"	0,8	6	9,52	
1/2"	0,8	7	12,70	
5/8"	0,8	6	15,87	
5/8"	1	6	15,87	
3/4"	0,8	4	19,05	
3/4"	1	4	19,05	
7/8"	1	3	22,22	

* En caractère gras, les mesures plus habituelles sur Norme

BOBINES EN CUIVRE FRIGORIFIQUE















Article	Paroi (mm)	Mètres	€
BOBINES DE 50 MÈTRES - Norme 12735-1-2001			
Bobine 1/4"	0,80	50	Voir tarif actualisé sur le site Web
Bobine 3/8"	0,80	50	
Bobine 1/2"	0,80	50	
Bobine 5/8"	0,80	50	
Bobine 3/4"	1,00	50	

BARRES DE TUYAU EN CUIVRE FRIGORIFIQUE
















Mesure	Grosueur paroi en mm	Ø Tuyau extérieur	€/mt. linéaire
• Barres de 5 mètres			
TUYAUTERIE EN CUIVRE RIGIDE (Norme EN 12735-1-2001)			
3/8"	0,8	9,52	Voir tarif actualisé sur le site Web
1/2"	0,8	12,70	
5/8"	0,8	15,87	
5/8"	1	15,87	
3/4"	0,8	19,05	
3/4"	1	19,05	
7/8"	1	22,22	
1"	1	25,40	
1-1/8"	1	28,57	
1-1/8"	1,25	28,57	
1-3/8"	1,25	34,92	
1-5/8"	1,25	41,27	
2-1/8"	1,25	53,97	
2-5/8"	1,65	66,68	
3-1/8"	1,65	79,37	
3-1/8"	2,5	79,37	
3-5/8"	2,5	92,08	

ACCESSOIRES EN CUIVRE POUR SPLITS

	Mesure	Pièces boîte	€		Mesure	Pièces boîte	€
MANCHON UNION FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	0,30		3/8x1/4"	100	2,75
	3/8"	100	0,40		1/2x1/4"	100	1,32
	1/2"	100	0,51		1/2x3/8"	100	1,20
	5/8"	100	0,35		5/8x1/4"	100	1,00
	3/4"	50	1,16		5/8x3/8"	100	1,00
	7/8"	50	1,22		5/8x1/2"	100	1,00
	1"	25	2,60		3/4x3/8"	50	2,70
	1-1/8"	25	1,68		3/4x1/2"	50	2,60
COURBE 90° FEMELLE / FEMELLE							
	1/4"	100	2,64		3/4x5/8"	50	2,40
	3/8"	100	2,35	WC-403	7/8x3/8"	50	2,00
	1/2"	100	2,80		7/8x1/2"	50	1,85
	5/8"	50	2,65		7/8x5/8"	50	1,85
	3/4"	25	2,82		7/8x3/4"	50	1,85
	7/8"	25	3,55		1-1/8"x1/2"	25	3,20
	1"	10	7,80		1-1/8x5/8"	25	3,20
	1-1/8"	10	5,15		1-1/8x3/4"	25	3,20
					1-1/8x7/8"	25	3,20
COUDE 90° FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE		
	1/4"	100	1,40		3/8-1/4"	100	1,22
	3/8"	100	1,28		1/2-1/4"	100	1,46
	1/2"	100	1,28		1/2-3/8"	100	1,46
	5/8"	50	0,60		5/8-1/2"	100	1,26
	3/4"	50	3,15		5/8-3/8"	100	1,26
	7/8"	25	1,40		3/4-1/2"	50	2,80
	1-1/8"	20	3,00		3/4-3/8"	50	2,80
					7/8-3/4"	50	1,80
					7/8-5/8"	50	1,80
					7/8-1/2"	50	2,00
TE					BOUCHON FEMELLE TUYAU		
	1/4"	100	3,42		1/4"	100	0,64
	3/8"	100	3,50		3/8"	100	0,60
	1/2"	50	2,65		1/2"	100	0,98
	5/8"	50	0,85		5/8"	100	0,80
	3/4"	25	5,80		3/4"	100	1,00
	7/8"	25	2,45		7/8"	100	0,90
	1-1/8"	10	6,20		1-1/8"	25	2,05
COURBE 45° H / H					COURBE 180° FEMELLE / FEMELLE		
	1/4"	100	3,40		1/4"	1	2,56
	3/8"	100	3,20		3/8"	1	2,00
	1/2"	100	2,45		1/2"	50	2,60
	5/8"	50	0,96		5/8"	25	5,20
	3/4"	50	4,65		3/4"	10	9,00
	7/8"	25	1,80		7/8"	10	11,00
	1"	25	9,60		1-1/8"	10	22,50
	1-1/8"	20	4,00				
SIPHON H / H					MANCHON UNION AVEC VALVE OBUS 1/4 SAE ET BOUCHON		
	5/8	1	15,50		1/4" x 1/4"		5,10
	3/4	1	17,00		5/16" x 5/16"		5,10
	7/8	1	18,50		3/8" x 3/8"		5,10
	1 1/8	1	26,00		1/2" x 1/2"		9,20
					5/8" x 5/8"		4,50
COUDE 90° MÂLE / FEMELLE							
	3/8"	100	2,20		3/4" x 3/4"		4,90
	1/2"	100	2,05		7/8" x 7/8"		5,10
	5/8"	50	1,05		1-1/8" x 1-1/8"		5,60
	3/4"	50	3,07				
	7/8"	25	3,00				
	1 1/8"	20	5,60				
COURBE 90° MÂLE / FEMELLE							
TF 02 182	1/4"	100	3,90				
	3/8"	100	3,60				
	1/2"	100	6,60				
	5/8"	50	4,90				
	3/4"	25	5,65				
	7/8"	25	5,75				
	1"	25	10,60				
	1-1/8"	10	9,50				

ACCESSOIRES EN CUIVRE POUR SPLITS

	Mesure	Pièces boîte	€		Mesure	Pièces boîte	€	
MANCHON UNION FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION FEMELLE / FEMELLE			
	1/4"	100	0,30		3/8x1/4"	100	2,75	
	3/8"	100	0,40		1/2x1/4"	100	1,32	
	1/2"	100	0,51		1/2x3/8"	100	1,20	
	5/8"	100	0,35		5/8x1/4"	100	1,00	
	3/4"	50	1,16		5/8x3/8"	100	1,00	
	7/8"	50	1,22		5/8x1/2"	100	1,00	
	1"	25	2,60		3/4x3/8"	50	2,70	
	1-1/8"	25	1,68		3/4x1/2"	50	2,60	
COURBE 90° FEMELLE / FEMELLE								
	1/4"	100	2,64		3/4x5/8"	50	2,40	
	3/8"	100	2,35		7/8x3/8"	50	2,00	
	1/2"	100	2,80		7/8x1/2"	50	1,85	
	5/8"	50	2,65		7/8x5/8"	50	1,85	
	3/4"	25	2,82		7/8x3/4"	50	1,85	
	7/8"	25	3,55		1-1/8"x1/2"	25	3,20	
	1"	10	7,80		1-1/8x5/8"	25	3,20	
	1-1/8"	10	5,15		1-1/8x3/4"	25	3,20	
					1-1/8x7/8"	25	3,20	
COUDE 90° FEMELLE / FEMELLE					RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE			
	1/4"	100	1,40		3/8-1/4"	100	1,22	
	3/8"	100	1,28		1/2-1/4"	100	1,46	
	1/2"	100	1,28		1/2-3/8"	100	1,46	
	5/8"	50	0,60		5/8-1/2"	100	1,26	
	3/4"	50	3,15		5/8-3/8"	100	1,26	
	7/8"	25	1,40		3/4-1/2"	50	2,80	
	1-1/8"	20	3,00		3/4-3/8"	50	2,80	
					7/8-3/4"	50	1,80	
					7/8-5/8"	50	1,80	
					7/8-1/2"	50	2,00	
TE					BOUCHON FEMELLE TUYAU			
	1/4"	100	3,42		1/4"	100	0,64	
	3/8"	100	3,50		3/8"	100	0,60	
	1/2"	50	2,65		1/2"	100	0,98	
	5/8"	50	0,85		5/8"	100	0,80	
	3/4"	25	5,80		3/4"	100	1,00	
	7/8"	25	2,45		7/8"	100	0,90	
	1-1/8"	10	6,20		1-1/8"	25	2,05	
COURBE 45° H / H					COURBE 180° FEMELLE / FEMELLE			
	1/4"	100	3,40		1/4"	1	2,56	
	3/8"	100	3,20		3/8"	1	2,00	
	1/2"	100	2,45		1/2"	50	2,60	
	5/8"	50	0,96		5/8"	25	5,20	
	3/4"	50	4,65		3/4"	10	9,00	
	7/8"	25	1,80		7/8"	10	11,00	
	1"	25	9,60		1-1/8"	10	22,50	
	1-1/8"	20	4,00					
SIPHON H / H					MANCHON UNION AVEC VALVE OBUS 1/4 SAE ET BOUCHON			
	5/8	1	15,50		1/4" x 1/4"		5,10	
	3/4	1	17,00		5/16" x 5/16"		5,10	
	7/8	1	18,50		3/8" x 3/8"		5,10	
	1 1/8	1	26,00		1/2" x 1/2"		9,20	
COUDE 90° MÂLE / FEMELLE								
	3/8"	100	2,20		5/8" x 5/8"		4,50	
	1/2"	100	2,05		3/4" x 3/4"		4,90	
	5/8"	50	1,05		7/8" x 7/8"		5,10	
	3/4"	50	3,07		1-1/8" x 1-1/8"		5,60	
	7/8"	25	3,00					
	1 1/8"	20	5,60					
COURBE 90° MÂLE / FEMELLE								
	1/4"	100	3,90					
	3/8"	100	3,60					
	1/2"	100	6,60					
	5/8"	50	4,90					
	3/4"	25	5,65					
	7/8"	25	5,75					
	1"	25	10,60					
	1-1/8"	10	9,50					