



ANTIGEL SYSTÈMES REFRIGÉRATION



	Article	€
	ICEBLOCK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Antigel à base de propylène glycol qui peut offrir une protection jusqu'à -73°C • Non toxique 	
	Bouteille de 3,8 litres	35,80

AÉROSOLS PROTECTION ET MAINTIEN



	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Il résiste jusqu'à 120°C pendant 15/20 minutes Spray pour le zingué en froid Boîte de 12sprays ZINCOL	6,00
	SPRAY REVÊTEMENT EN CUIVRE	5,00/uté
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour protéger les surfaces métalliques (soudures, tuyauteries, composants) • Excellent pouvoir anticorrosif • Séchage rapide (5 min. au tact) • Résistant à la chaleur 150°C Spray revêtement en cuivre (400 ml)	8,75
	SPRAY REVÊTEMENT EN ACIER INOXYDABLE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour protéger les surfaces métalliques (soudures, tuyauteries, radiateurs, dépôts, etc.) • Résistant à l'abrasion et à la corrosion • Séchage rapide (5 min. au tact) • Résistance à la chaleur 300°C Spray revêtement inox. (400 ml)	9,25
	SPRAY HUMIDITÉ	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il élimine l'humidité, haute efficacité di électrique, il protège et lubrifie • Idéal pour utilisateur pour des systèmes électriques et des surfaces métalliques • Il n'abime pas les métaux, caoutchouc, laques, etc. Spray ANTI HUMIDITÉ (400 ml)	7,35
	SPRAY LUBRIFIANT MULTIUSAGE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il protège contre l'oxyde • Il nettoie la graisse et la saleté • Il lubrifie en profondeur • Il protège contre l'humidité • Il libère les mécanismes bloqués Spray LUBRIFIANT (400 ml)	5,12
	SPRAY LUBRIFIANT-TEFLON «TF-LUBE»	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il lubrifie et offre un complet recouvrement protecteur de téflon de longue durée • Ample rang de températures: -35 à +250°C Spray TF-LUBE (400 ml)	9,80

CARTOUCHES FUMIGÈNES CHERCHE FUITES

	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Il permet détecter des fuites en cheminées ou conduits d'air Pot de 100 ml (temps d'émission: 30 secondes)	20,95
	<ul style="list-style-type: none"> • Il permet détecter des fuites en cheminées ou conduits d'air Pot de 300 ml (temps d'émission: 90 secondes)	37,46

PRODUITS POUR NETTOYAGE EXTÉRIEUR



• Étuidécapant

Article	€
<ul style="list-style-type: none"> • Étui avec pistolet pour décaper 2000 W pour des temp. de 480° / 600°C, mallette et accessoires compris Étui décapant	35,00



• Nettoyeur de conditionneurs d'air

Artículo	€
<ul style="list-style-type: none"> • Hygienissant • Sanitissant • Destructeur d'odeurs Pulvérisateur OMNET (750 cc)	6,00



• Détergent pour air conditionné

Article	€
<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage de filtres, évaporateurs, batteries, ventilateurs, etc. Détergent CLIMANET (pot de 10 Kg.)	64,00



• Nettoyeur de climatiseurs d'air

Article	€
<ul style="list-style-type: none"> • Il est utilisé pour nettoyer des systèmes et des circuits de climatisation. Pour le nettoyage extérieur de Splits, l'unité intérieure, filtres, etc. Applicable au nettoyage de n'importe quel genre de surface qui ne soit pas endommagée par l'eau. • Pot avec distributeur AIRNET 1000 cc Nettoyeur Bidon AIRNET (5 kgr)	10,75 41,35
<ul style="list-style-type: none"> • Il se pulvérise directement sur les zones de mauvaise odeur. Appliquer en pulvérisant suite avoir nettoyé le circuit d'air avec AIRNET. Mettre en marche l'appareil pour répartir bien le produit. • Pot avec distributeur AIRPUR 1000 cc Élimine les odeurs Bidon AIRPUR (5 kgr)	15,10 61,20



• Systèmes de nettoyage intégral

CARAMBA

Article	€
SYSTÈME TIDAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Chaque système contient: 1 récipient bactéricide et insecticide 1 récipient insecticide et acaricide Système TIDAS AAC.2 x 600ml Système TIDAS AAC.2 x 300ml Système TIDAS AAC.2 x 150ml	44,60 27,25 18,65
SYSTÈME AMBIANT AVEC VANNE DE DÉCHARGE TOTALE	
<ul style="list-style-type: none"> • Désinfectant de l'environnement pour des salles complètes Système TIDAS H Ambient 2 x 150 VDT	12,72





Esco"Crack"



COIL
MAX



THAWZONE

• Gel hygienisant

CARAMBA

Article	€
IRINA récipient de 100 ml	4,10
IRINA récipient de 500 ml	8,20
IRINA récipient de 5 litres	51,00

• Air sain anti-odeur écoulement

CARAMBA

Article	€
AIR SAIN Écoulement	6,28

• Nettoyeur énergétique de filtres et ventilateurs

Article	€
<ul style="list-style-type: none"> Il élimine les incrustations de matières grasses, poussière, saleté ou réservoirs de goudron, des filtres électrostatiques, ventilateurs 	
FILTER FAN "Vent Cleaner" boîte avec dispensateur	14,85

• Dégraissant sans soude

Article	€
<ul style="list-style-type: none"> Spécial pour dégraisser les grilles de sorties des conduits d'air conditionné et les carasses des splits, chaudières, systèmes d'extraction, etc. en les laissant tout neuf. Non corrosif. Biodegradable. Il n'attaque pas l'aluminium.. 	
Dégraissant AC2 Pulvérisateur 750 ml	6,80
Dégraissant AC2 Pot 5 litres	29,50

• Déboucheur de plateaux, toilettes ...

Article	€
<ul style="list-style-type: none"> Pour éliminer tout type d'obstruction produite pour n'importe quel matériel organique Biodegradable au 90% 	
Bouteille FLOW de 500 ml	6,50

• ESCO "CRACK" déboucher professionnel

Article	€
Contenant un puissant disincrustant de matière organique, fortement oxydant et tensioactif, non ionique (<de 5%). Indiqué spécialement pour matière organique dans des écoulements	
Boîte 1 litre	4,20
Boîte 5 litres	18,90

• Nettoyeur de serpentins

Article	€
<ul style="list-style-type: none"> Puissant nettoyeur de serpentins évaporateurs et condensateurs en poudre Il peut être dilué en proportion 6 à 1 (0,3 Kg est égal que 3,8 litres de concentré) Il contient un inhibiteur de la corrosion 	
Pot COILMAX de 0,3 Kg	13,80

DÉSHYDRATANT LIQUIDE

Article	€
<ul style="list-style-type: none"> Déshydratant liquide qui sèche de façon chimique tous les réfrigérants (R-22, R-134a, etc) et lubrifiants Il désobstrue les systèmes congelés par la présence de l'humidité dans 5 minutes Il ne laisse pas de résidus 	
Boîte de THAWZONE 28ml	3,80
Boîte de THAWZONE 116ml	9,85

VALEUR POUR TOUS RÉFRIGÉRANTS

POMPE POUR DÉSINCRUSTATION DE CALCAIRE



DISINEX



MANTEX
ZINCK010

Article	Débit	€
POMPE DÉSINCRUSTANT «DOS»		
Mod. DOS 25 • Moteur 0,25CVa 220 V II • Débit 54 lts/min. (3,24 m ³ /h)	15 lts	397,00
Mod. DOS 40 • Moteur 0,40CVa 220 V II • Débit 66 lts/min. (3,96 m ³ /h)	30 lts	584,00
DÉSINCRUSTANT CALCAIRE «DETEX»		
• Pour cuivre et acier • Biodégradable - écologique		30,00
Bidon 10 lts. D-9 Bidon 30 lts. D-9		90,00
DÉSINCRUSTANT CALCAIRE «MANTEX»		
• Pour aluminium • Biodégradable - écologique		104,50
Bidon 10 lts. SNO-10		
DÉSINCRUSTANT FLV (no ADR -25%)		
• Pour cuivre et acier • Biodégradable - écologique		28,00
Bidon 10 lts. cuivre/acier FLV (non ADR -25%) Bidon 25 lts. cuivre/acier FLV (non ADR -25%)		60,00
DÉSINCRUSTANT CALCAIRE FLV (no ADR -25%)		
• Pour aluminium • Biodégradable - écologique		78,00
Bidon 10 lts. FLV		
* La différence des ADR -25% est qu'il n'est pas nécessaire aucune documentation spéciale de transport come matériel nocif		
LIQUIDE NEUTRALISANT D'ACIDITÉ		
• Neutralisant liquide d'acidité résiduel		
Bidon 10 lts. N-105		30,65

COMPRESSEURS D'AIR ET ACCESSOIRES

- Série «SEMI PRO»



CIAO 6/1850



AMICO 25/SF2500

Modèle	Pres. max. bar	Reser. voir litres	Débit lts/min	Pui. CV	€
SÉRIE PORTATIF "SANS HUILE"					
• Compresseur à piston SANS HUILE. Maintient non nécessaire					
• Avec anse. Facile transport					
• Poids 14 Kg					
• Monophasé 220V-50Hz					
AMICO OL 6	8	6	179	1,5	165,00
SÉRIE PORTATIF "AVEC HUILE"					
• Monophasé 220V-50Hz					
AMICO 20/25	8	24	182	2	180,00
AMICO 20/50	8	50	182	2	260,00

GROUPES ÉLECTROGÈNES

- Serie «SEMI PRO»



MK3500CL

Article	€
• Générateur monophasé 230/50 Hz	
• 3000 rpm	
• Mise en marche à corde de récupération	
• Moteur essence 2/4 temps (selon modèles)	
MG2500 Puissance maximale 2,2 KVA 4 temps	366,00
MK3500 Puissance maximale 2,8 KVA 4 temps	472,00
MK5500 Puissance maximale 4,5 KVA 4 temps	838,00
MK6550 Puissance maximale 5,5 KVA 4 temps	945,00

ANALYSEUR D'HUILE



• Identificateur d'Huile

	Modèle	€
	Type OIL-ID • Il identifie dans quelques minutes le type d' huile de votre installation (POE ou autre type) • Flacon individuel monodose	15,60



• Vérificateur d'Acidité

	Modèle	€
	• Il vérifie le gré d'acidité de l' installation • Flacon individuel monodose ACID DETECTOR Huile MINÉRAL ACID DETECTOR Huile ESTER-POE	12,50 12,50



• Analyseur d'Acidité

	Article	Type d' huile	€
	• Ensemble analyseur KMP Type TKO	Minéral	13,40
	• Ensemble analyseur KMP Type ETK	Sintético	18,50

• Test d'acidité pour huiles universels

	Article	€
	• Test valide pour tout type d' huiles, autant que minéraux, poliéster, etc. • Indication par change de couleur Pot avec 4 test complets ACID TEST	16,50



• Analyseur acidité, humidité et conductivité universel

	Article	€
	CHECKMATE • Pour TOUT type d' huile: minéral, ester, PAG, etc. • Facile extraction du circuit fermé	263,30
	Jeu 3 tubes rechange acidité	44,50
	Jeu 3 tubes rechange humidité	44,50
	Jeu 3 tubes rechange conductivité	44,50

SCELLAGE DE FUITES



	Article	€
	SUPER SEAL ACR Pour des charges de réfrigérant de 54 gr. à 1,82 kgr et charge minimal d'huile de 284 ml. minimum Puissance iusau à 5.3 Kw. Ref. KIT 947	60,00
	SUPER SEAL HVACR Pour des charges de réfrigérant de minimum 1,82 kgr et charge minimal de 887 ml. Puissance de 5.3 Kw. à 17.6 Kw. Ref. KIT 944	64,00
	SUPER SEAL PRO Spécial pour petits circuits de R134a. (Automobilisme). Comprends petit fouet et connecteur jetable.	57,00

NEUTRALISANT D'ACIDITÉ À COMPRESSEURS



	Matériel	€
	ACID NEUTRALIZER • Il élimine l' acide des équipements de récupération (compresseur brûlé) • Compatible avec tous les huiles (minéral/ester) • Compatible avec tous les gaz réfrigérants • Il ne nuit à aucun composant	23,50
	ACID AWAY • Il élimine l'acidité résiduelle • Maintien préventif de l'acidité ACID AWAY Huile MINÉRAL Boîte de 12 pots	29,60 27,50/u.
	ACID AWAY Huile ESTER Boîte de 12 pots	31,20 29,65/u.

ASPIRATEURS



ASTRO



KOSMOS



SHB-530B

	Modèle	€
	ASPIRATEUR POUR POUSSIÈRE	
	ASTRO 100 <ul style="list-style-type: none"> • Puissance 1.000 W 220V II • Cuvette inoxydable 20 lts. • Kit accessoires Ø 36 complet Sac ASTRO 100	309,30 32,14
	ASTRO 110 <ul style="list-style-type: none"> • Puissance 1.100 W 220V II • Cuvette inoxydable 40 lts. • Kit accessoires Ø 40 complet Sac ASTRO 110	382,20 37,35
	ASTRO 220 <ul style="list-style-type: none"> • Puissance 2 moteurs de 1.100 W • Cuvette inoxydable 70 lts. • Kit accessoires Ø 40 Sac ASTRO 220/330	673,50 51,80
	ASTRO 330 <ul style="list-style-type: none"> • Puissance 3 moteurs de 1.100 W • Cuvette inoxydable 70 lts. • Kit accessoires Ø 40 Sac ASTRO 220/330	763,20 51,80
	ASPIRATEUR PORTABLE	
	Mod. KOSMOS 8 <ul style="list-style-type: none"> • Poids: 3,9 Kgr. • Bandoulière pendre avec accessoires • Idéal pour nettoyer les chaudières murales, chauffe-eaux, climatiseurs, etc. • Débit: 1.680 litres/min • Dépression: 1200 mm c.d.a. Rechange 10 poches "Kosmos"	128,75 14,20
	SOUFFLEUR MANUEL	
	Mod. SHB-530B <ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 530W a 230V II • Poids: 1.700 gr. • Débit: 2,7 m /min • Pression: 560 mm c.d.a. • Longueur: 405 mm Rechange poches SHB-530 B	103,00 6,00

NIVEAUX, FLUXOMÈTRES, ÉQUERRES



	Article	€
	NIVEAU	
	LIV niveau base magnétique. Long. 225 mm	2,15
	LIV niveau base magnétique. Long. 500 mm	13,40
	ÉQUERRES	
	Dimension 300 mm	3,16
	MÈTRES À RUBAN	
	3 mètres	2,63
	5 mètres	3,94
	10 mètres	8,95
	20 mètres	11,73
	50 mètres	18,52